




META LOADER

DORMAC
COBOTS



DISPLAY & BEDIENING






GEBRUIKSWIJZE

1. INFORMATIE OVER LADES
2. STATUSSEN VAN LADES
3. LADES GEREFEREERD VOORDAT HET PROCESS GESTART WORDT. TEGELIJK IS DIT OOK HET MENU 'HANDBEDIENING'
4. DIVERSE INSTELLINGEN BESCHIKBAAR ZOALS 'LADE STEEK' EN 'LADE PARKEERHOOGTE'
5. CONTROLLER VAN DE COBOT

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

DORMAC
COBOTS



SPECS

- **MAXIMUM AANTAL LADES** 24
- **MAXIMALE PRODUCTHOOGTE (MET 24 LADES)** 40MM
- **LADE FORMAAT** 750 X 580 MM
- **LADE FORMAAT EFFECTIEF** 680 X 560 MM
- **LADE STEEK MINIMAAL** 60MM
- **MAXIMAAL GEWICHT PER LADE** 150KG
- **MAXIMALE VULLINGSGRAAD (BIJ 24 LADES)** 9,3M²
- **TOE TE PAssEN MET:**
 - DOOSAN M⁰⁶¹⁷
 - DOOSAN M¹⁰¹³
 - DOOSAN H²⁰¹⁷
 - DOOSAN A⁰⁹¹²
 - DOOSAN A^{0912S}
 - DOOSAN H²⁵¹⁵

VOORBEELD ROI



PRODUCT FORMAAT (L X B X H)

50 X 50 X 80

LADE STEEK

120 MM

AANTAL LADES

12

AANTAL PRODUCTEN PER LADE

35 (7 X 5 IN 80MM RASTER)

TOTAAL AANTAL PRODUCTEN IN SYSTEEM

420

CYCLUSTIJD PRODUCT

3 MIN 20 SEC

WISSELTijd PRODUCT

40 SEC

TOTALE CYCLUS

4 MIN

TOTALE PRODUCTIETIJD

28 UUR (420 X 4 MIN)

UURTARIEF

€95,-

TOTALE OMZET OP PRODUCT

€2660,-